

Huwa-San 50 AGRO

Desinfitseerimisvahend kasutamiseks põllumajanduses

Ökoloogiline desinfitseerimisvahend, mis põhineb aktiivsel hapnikul

(värvitu, lõhnatu, biolagunev)

Ettenähtud kasutusviis

Huwa-San 50 AGRO't võib kasutada:

1. Kastmisvee desinfitseerimiseks
2. Biokile eemaldamiseks veesüsteemist (sprinklersüsteem, tilkkastmine, tsirkulatsioonivesi)
3. Pindade, põrandate, seinte ja seadmete desinfitseerimine põllumajanduses (kasvuhooned, vesikultuur, jne.)
4. Substraadi desinfitseerimine
5. Kogu kasvahoone pinna desinfitseerimine toote aurustamisega („pihustamine“)

Huwa-San 50 AGRO sobib bakterite, seente, viiruste, spooride ja vetikate hävitamiseks.

Ettenähtud kasutajad

Kasvuhooned, vesikultuur, aiandus, lillekasvatus, istikute tootjad, seemnekasvatajad, jne.

Kasutussoovitused:

1) Kastmisvee desinfitseerimine

Alustades puhta süsteemiga, on mikroorganismide kasvu vältimiseks soovituslik kogus 20 kuni 40 ppm HuwaSan 50 Agro (20-40ml /1000l vett). HuwaSan 50 AGRO'ga on tagatud optimaalne mikrobioloogiline vee kvaliteet ja vetikate kasv on välistatud.

2) Biokile eemaldamine

Huwa-San AGRO't saab kasutada veesüsteemi puhastamiseks ja biokile eemaldamiseks. Täitke seade Huwa-San 50 AGRO kontsentratsiooniga vastavalt allolevale tabelile.

Kontsentratsioon	Kuidas lahjendada	Kokkupuuteaeg
1-2%	1-2L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	1- 2 tundi
0,1-0,2%	0.1-0.2L (100-200ml) Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	24 tundi

Tähtis on täita kogu süsteem ettenähtud kontsentratsiooniga. Seda saab jälgida, kasutades testribasid kraanist kõige kaugemas kohas. Säilitage kontsentratsioon nõutud kokkupuuteaja jooksul, tagades süsteemis teatud kohtades ventilatsiooni, sest biokile eemaldamisel võib moodustuda hapnik. Järgmisena loputage süsteem põhjalikult läbi, et eemaldada kogu vabanenud saaste (biokile). Välja tulevat vett ei tohi kasutada kultuuride kastmiseks. Loputage süsteemi puhta kraaniveega nii kaua, kuni mõõtmisel kraanist kõige kaugemas kohas ei ole HuwaSan 50 AGRO loputusveest mõõdetav.

3) Pindade, põrandate, seinte ja seadmete desinfitseerimine

Kõigepealt peske ja loputage pinnad, põrandad, seinad ja tarvikud, mida on vaja põhjalikult veega desinfitseerida.

Huwa-San 50 AGRO soovituslik kontsentratsioon sõltub kokkupuuteajast ning varieerub vahemikus 2% ja 6%.

Doseerimine	Kuidas lahjendada	Kokkupuuteaeg
2%	2L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	60 minutit
6%	6L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	5 minutit

3.1 Pinnad, põrandad ja seinad

Pritsige pinda 2-6% lahjendatud lahusega. Kasutage nii palju, kui vaja, et hoida pind kokkupuuteaja jooksul niiske.

Laske mõjuda 5 – 60 minutit. Vajadusel loputage. Vastasel korral pühkige pinnad ja põrandad kuivaks.

3.2 Seadmed

Asetage tarvikud ja seadmed Huwa-San 50 AGRO 1-2% lahusesse ja laske vähemalt 15 minutit mõjuda. Vajadusel loputage tarvikud.

4 Seemnete ja seemikute töötlemine

Seemneid võib töödelda eesmärgiga hoida ära haigusi. Asetage seemned 15-30 minutiks 1% Huwa-San 50 AGRO lahusesse.

Ka seemikuid võib enne töötlemist kasta Huwa-San 50 AGRO lahusesse. Kastke juurdumata seemikud umbes 10 sekundiks 50 ppm Huwa-San AGRO TR-50 lahusesse, et kaitsta seemikuid juuremädanike ja tõusmepõletike eest, mida taimedel tihti esineb.

4) Pihustamine

Töödelge 3 - 6% Huwa-San 50 AGRO-ga, kasutades pihustusseadet vähemalt 1 tunni vältel. Tagage, et Huwa-San 50 AGRO pihustamisel saavad kõik vajalikud pinnad töödeldud.

Doseerimine	Kuidas lahjendada
3%	3l Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett
6%	6l Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett

Kokkuvõte

Ettenähtud kasutamine	Doseerimine	Kuidas lahjendada	Kokkupuuteaeg
Kastmisvee desinfitseerimine	40ppm	0,004L (4ml) Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	Pidev doseerimine
Biokile eemaldamine	1-2%	1-2l Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	1 – 2 tundi
	0,1 – 0,2%	0.1-0.2L (100-200ml) HuwaSan 50 AGRO/ 100L vett	24 tundi
Pindade, põrandate ja seinte desinfitseerimine	2-6%	2-6L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	60 minutit (2%) 5 minutit (6%)
Tarvikute desinfitseerimine	1-2%	1-2L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	Asetada 15 minutiks lahusesse
Seemnete ja seemikute töötlemine	50ppm	0.005L (5ml) Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	Hoida 10 sekundit lahuses
Pihustamine	3-6%	3-6L Huwa-San 50 AGRO/ 100L vett	Aurustada toodet vähemalt 1 tunni vältel

Omadused

- Biolagunev
- Ei vahuta
- Lõhnatu ja värvitu
- Täielikult veega segunev
- Lai pH vahemik
- Aktiivne temperatuuridel kuni 95°C
- Jääb aktiivseks ja stabiilseks saaste puudumisel („depoofekt“)

Tehnilised andmed

Välimus:	värvitu, lõhnatud vedelik
Toimeained:	vesinikperoksiid 49.5% – 49.9%
Tihedus (kg/l, 15°C):	1,190 - 1,198

Ohutus

Enne toote kasutamist lugeda tähelepanelikult lisatud ohutuskaarti. Võtta tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud ja kanda sobivaid isikukaitsevahendeid.

Ohupiktogramm



GHS05: söövitav



GHS07: hüüumärk

Ohulaused:

- H302: Allaneelamisel kahjulik
- H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi

Ohutuslaused:

- P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
- P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Biologunevus

Huwa-San 50 AGRO on biolagunev, tänu lagunemisele hapnikuks ja veeks (vastavalt AFNOR T 73-260 direktiivile).

Hoiutingimused ja säilivusaeg

Säilitada suletud originaalpakendis 10 – 30°C juures pimedas, väikese liiklustihedusega kohas. Suletud originaalpakendis võib toodet hoida vähemalt 2 aastat.

Pakend

25 kg kanistrid

Toote päritolu

Roam Technology NV

Industrieterrein Centrum-zuid 2053

B-3530 Houthalen

Tel: +32 (0)89 44 00 42

E-mail: info@roamtechnology.com

www.huwasan.com